

Development Folder



30/06/2015

Application made by (null)

tel : (null) fax : (null)

Part 1

Header

Implementation file Eco_Scan_PDA

Part 1 Header

Partie 2

Project

Project

General information

| | |
|--------------|--|
| Ecologistics | |
|--------------|--|

| | |
|----------------------------|--|
| Directory | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics |
| First window | FEN_Mainmenu |
| Associated analysis | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Ecologistics.ana\Ecologistics.wda |
| Template | 170 Elegant |

Project

List of the elements of the project

| | Name | Wording |
|--|---|---------|
| | COL_ProcéduresGlobales | |
| | FEN_Aquisition | |
| | FEN_Config | |
| | FEN_Mainmenu | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\Param.fic | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\Param.ndx | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\ReceivePDA.fic | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\ReceivePDA.mmo | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\ReceivePDA.ndx | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\scénario1.FIC | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\scénario1.mmo | |
| | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Exe\scénario1.ndx | |

Statistics


| | |
|---------------------------------------|---|
| Number of windows: | 3 |
| Number of collections of procedures : | 1 |

Part 3

Analysis

Analysis

Graph



Analysis

General informations

Ecologistics.wda

| | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------|-------------------|
| Directory | | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Ecologistics.ana\ | | | |
| Directory of the data files | | Directory of the application | | | |
| N°generation | Nb. files | Nb. headings | Nb. links | Nb. connections | Nb. groups |
| 16 | 5 | 53 | 0 | 1 | 0 |

Analysis

Dictionary of headings

| Heading | Type | Size | Key | Key | Used by... |
|--------------------|---------------------|------|-----|-----|------------|
| Action | Unicode string | 45 | | | equipments |
| Adr_Proxy | String | 50 | | | Param |
| Autre_Data | String | 100 | | | ReceivePDA |
| BiszStepID | String | 100 | | | Receive1 |
| BizDispositionID | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| BizDispositionName | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| BizLocGLN | Unicode string | 45 | | | equipments |
| BizLocID | Unicode string | 100 | | | equipments |
| BizLocName | Unicode string | 100 | | | equipments |
| BizStepName | Unicode string | 100 | | | equipments |
| CleComp1 | Unicode string | 100 | | | equipments |
| Comment | Unicode string | 45 | | | equipments |
| Contenu | Composite key | 8 | | ○ | equipments |
| | Image (binary memo) | | | | scenario1 |
| | | | | | <Unused> |

| Heading | Type | Size | Key | Key | Used by... |
|----------|-----------|------|-----|-----|------------|
| Data_In | Memo text | | | | ReceivePDA |
| Data_Out | Memo text | | | | Receive1 |

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------------|
| DATE | Memo text | | | | ReceivePDA |
| EPCIS_URL_Capture | Memo text | | | | Receive1 |
| Equipement_Type | | | | | <Unused> |
| GPS | Unicode string | 100 | | | equipments |
| IDAlien_Rfid | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | equipments |
| idEPCIS | String | 50 | | | ReceivePDA |
| idEquipement | String | 50 | | | Receive1 |
| idEquipments | | | | | <Unused> |
| IDMsg_entrant | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | equipments |
| IDParam | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | ReceivePDA |
| IDReceive | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | Receive1 |
| IDReceive1 | Automatic identifier (4 octets) | | <input type="radio"/> | | equipments |
| IdScénario | | | | | <Unused> |
| | Automatic identifier (8 octets) | | <input type="radio"/> | | Param |
| IP_Address | Automatic identifier (8 octets) | | <input type="radio"/> | | ReceivePDA |
| IP_Adresse | Automatic identifier (8 octets) | | <input type="radio"/> | | Receive1 |
| IP_ALE | | | | | <Unused> |
| Log_Proxy | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | ReceivePDA |
| LogProxy | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | Receive1 |
| Mode | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|----|--|----------------------------------|------------|
| Model | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | equipments |
| Name | Automatic identifier (4 octets) | | | <input checked="" type="radio"/> | scenario1 |
| Nr_Antennas | Unicode string | 45 | | <input type="radio"/> | equipments |
| | String | 50 | | <input type="radio"/> | ReceivePDA |
| | String | 50 | | <input type="radio"/> | Receive1 |
| | String | 50 | | | Param |
| | String | 50 | | | Param |
| | | | | | <Unused> |
| | Unsigned Integer on 1 octet | | | | ReceivePDA |
| | Unsigned Integer on 1 octet | | | | Receive1 |
| | Unicode string | 45 | | | equipments |
| | Unicode string | 45 | | | scenario1 |
| | Integer on 4 octets | | | | equipments |

| Heading | Type | Size | Key | Key | Used by... |
|---------|------|------|-----|-----|------------|
|---------|------|------|-----|-----|------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|--|----------------------------------|------------|
| NR_READPOINT | Integer on 4 octets | | | | Param |
| NR_SCENARIO | Integer on 4 octets | | | | Param |
| NumFabr | | | | | <Unused> |
| Port_Nr | | | | | |
| Port_Proxy | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| Proxy_Int | String | 50 | | | Param |
| PSW_Proxy | Boolean | | | <input checked="" type="radio"/> | Param |
| RaedPointGLN | String | 50 | | | Param |
| ReadPointID | Unicode string | 100 | | | equipments |
| ReadPointName | | | | | |
| Rfid_Attenuation | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| Timing | Unicode string | 100 | | | equipments |
| TimeStamp | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|----|--|-----------------------|------------|
| Traite | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| Triggers mode | Date and Hour | | | | ReceivePDA |
| URL_EPCIS | Date and Hour | | | | Receive1 |
| | Boolean | | | <input type="radio"/> | ReceivePDA |
| | Boolean | | | <input type="radio"/> | Receive1 |
| | Integer on 4 octets | | | | equipments |
| | String | 50 | | | Receive1 |

Analysis

Connections

| Connection | Source of data | User | Provider | Tm. | Tm. |
|---------------|----------------|------------|------------------------|-----|-----|
| Ecologistique | 127.0.0.1:4900 | Admin | WinDevClient ServeurHF | 30 | 30 |
| Localhost | | | | | |
| Used by... | Receive1 | equipments | | | |

Tm. Conn*: Timeout of connection

Tm. Exec*: Timeout of execution

Analysis

Files and headings

| | Abrév | N°gén | Taille | + de | Espac Réplic | Jnl. | Jnl. | Sécuri | Crypt. | Crypt. | Crypt. Compr | Type |
|------------|-------|-----------------------|--------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| equipments | | <input type="radio"/> | 12 | 1732 | | | | | | | | HFSQL Client/Server |
| Param | | <input type="radio"/> | 4 | 282 | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | HFSQL Classic |
| Receive1 | | <input type="radio"/> | 10 | 306 | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | HFSQL Client/Server |
| ReceivePDA | | <input type="radio"/> | 5 | 255 | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | HFSQL Classic |
| scenario1 | | <input type="radio"/> | 7 | 113 | | | | | | | | HFSQL Classic |

Spaces *: Completion of strings by spaces
 Jnl. Lect/Ecr *: Journalling of readings and writings

Jnl. Ecr *: Journalling of writings
 Security *: Mode reinforced security

equipments

Files and headings

General information

| | |
|---------------------|----------------|
| equipments | equipments |
| Name on disc | equipments.FIC |
| Connection | Localhost |

Headings of the file equipments

| | Wording | Type | Size | Key | Key | Sens | Default val. |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|------|-----|-----|------|--------------|
| idEquipments | idEquipments | Automatic indentifier (4 octets) | | ○ | | ■ | |
| idScenario | idScenario | Integer on 4 octets | | | ○ | ■ | |
| idEPCIS | idEPCIS | Integer on 4 octets | | | ○ | ■ | |
| BizLocName | BizLocName | Unicode string | 100 | | | | |
| BizLocID | BizLocID | Unicode string | 100 | | | | |
| BizLocGLN | BizLocGLN | Unicode string | 100 | | | | |
| ReadPointName | ReadPointName | Unicode string | 100 | | | | |
| ReadPointID | ReadPointID | Integer on 4 octets | | | | | |
| RaedPointGLN | RaedPointGLN | Unicode string | 100 | | | | |
| Equipement_Type | Equipement_Type | Integer on 4 octets | | | ○ | ■ | |
| Model | Model | Unicode string | 45 | | | | |
| IP_Address | IP_Address | Unicode string | 45 | | ○ | ■ | |
| Port_Nr | Port_Nr | Integer on 4 octets | | | | | |
| Nr_Antennas | Nr_Antennas | Integer on 4 octets | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--|-----|--|---|---|--|
| Triggers mode | Triggers mode | Integer on 4 octets | | | | | |
| Timing | Timing | Integer on 4 octets | | | | | |
| Action | Action | Unicode string | 45 | | | | |
| BizStepID | BizStepID | Integer on 4 octets | | | | | |
| BizStepName | BizStepName | Unicode string | 45 | | | | |
| BizDispositionID | BizDispositionID | Integer on 4 octets | | | | | |
| BizDispositionName | BizDispositionName | Unicode string | 45 | | | | |
| EPCIS_URL_Capture | EPCIS_URL_Capture | Unicode string | 100 | | | | |
| Rfid_Attenuation | Rfid_Attenuation | Integer on 4 octets | | | | | |
| CleComp1 | CleComp1 | Composite key: idScenario+ReadPointID | 8 | | ○ | ■ | |

Param

Files and headings

General information

| | |
|--------------|-------|
| Param | Param |
|--------------|-------|

| | |
|---------------------|-----------|
| Name on disc | Param.fic |
|---------------------|-----------|

Headings of the file Param

| | Wording | Type | Size | Key | Key | Sens | Default val. |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| IDParam | Identifiant de Param | Automatic indentifier (8 octets) | | <input type="radio"/> | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| IP_ALE | Ip_ale | String | 50 | | | | |
| NR_SCENARIO | Nr_scenario | Integer on 4 octets | | | | | 0 |
| NR_READPOINT | Nr_readpoint | Integer on 4 octets | | | | | 0 |
| Proxy_Int | Proxy_int | Boolean | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| Adr_Proxy | Adr_proxy | String | 50 | | | | |
| Port_Proxy | Port_proxy | String | 50 | | | | |
| Log_Proxy | Logproxy | String | 50 | | | | |
| PSW_Proxy | Psw_proxy | String | 50 | | | | |

Receive1

Files and headings

General information

| | |
|---------------------|--------------|
| Receive1 | Receive |
| Name on disc | Reeceive.fic |
| Connection | Localhost |

Headings of the file Receive1

| | Wording | Type | Size | Key | Key | Sens | Default val. |
|---------------------|------------------------|-----------------------------------|------|-----|-----------------------|-------------------------------------|---------------|
| IDReceive | Identifiant de Receive | Automatic indentifier (8 octets) | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Mode | Mode | Unsigned integer on 1 octet | | | | | 0 |
| Data_In | Data_in | Memo text | | | | | |
| Data_Out | Data_out | Memo text | | | | | |
| TimùeStamp | Timùestamp | Date and Hour (aaaammjjhhmmssccc) | | | | | 0000000000000 |
| Traite | Traite | Boolean | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| IdScénario | Idscénario | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| idEquipement | Idequipement | Integer on 4 octets | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| GPS | Gps | String | 50 | | | | |
| Autre_Data | Autre_data | String | 100 | | | | |
| IP_Adresse | Ip_adresse | String | 50 | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| URL_EPCIS | Url_epcis | String | 50 | | | | |

ReceivePDA

Files and headings

General information

| | |
|-------------------|------------|
| ReceivePDA | ReceivePDA |
|-------------------|------------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Name on disc | ReceivePDA.fic |
|---------------------|----------------|

Headings of the file ReceivePDA

| | Wording | Type | Size | Key | Key | Sens | Default val. |
|------------------|------------------------|----------------------------------|------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| IDReceive | Identifiant de Receive | Automatic indentifier (8 octets) | | | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----|--|---|---|---|
| Mode | Mode | Unsigned integer on 1 octet | | | | | 0 |
| Data_In | Data_in | Memo text | | | | | |
| Data_Out | Data_out | Memo text | | | | | |
| TimeStamp | Timestamp | Date and hour (aaaammjjhhmmssccc) | | | | | |
| Traite | Traite | Boolean | | | ○ | ■ | 0 |
| IdScénario | Idscénario | Integer on 4 octets | | | ○ | ■ | 0 |
| idEquipement | Idequipement | Integer on 4 octets | | | ○ | ■ | 0 |
| GPS | Gps | String | 50 | | | | |
| Autre_Data | Autre_data | String | 100 | | | | |
| IP_Adresse | Ip_adresse | String | 50 | | ○ | ■ | |

scénario1

Fichiers et rubriques

General information

| | |
|------------------|-------------------|
| scenario1 | scenario (shared) |
|------------------|-------------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Name on disc | scénario1.FIC |
|---------------------|---------------|

Headings of the file scénario1

| | Wording | Type | Size | Key | Key | Sens | Default val. |
|-------------------|------------|---------------------------------|------|-----|-----|------|--------------|
| idScénario | idScénario | Automatic identifier (4 octets) | | ○ | | ■ | |
| Name | Name | Unicode string | 45 | | | | |
| Comment | Comment | Image (binary memo) | | | | | |

Part 4

WinDev Mobile window

Messagebar

FEN_Mainmenu

General information

FEN_Mainmenu

| | |
|-------------------------------|---|
| Physical file | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\FEN_Mainmenu.wpw |
| Date of creation | 4/03/2015 15:35:02 |
| Date last modification | 7/05/2015 10:36:16 |
| Title | FR: Ecologistics |
| Opening mode | Maximized at opening |

| | |
|-----------------|--|
| Move/background | |
| | |
| | |

| | |
|-------|-----|
| Width | 240 |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| Window orientation | Free: the window follow the orientation |
| Initial state | Active |
| Contextual menu | |
| Nb Options main menu | 0 |

Note for the folder

| |
|-----|
| FR: |
| FR: |

| | |
|------------|-----|
| Position X | 0 |
| Height | 242 |

| | |
|------------|---|
| Position Y | 0 |
|------------|---|

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Visible | <input checked="" type="radio"/> |
| Mode 9 images | |
| Ascensor auto. | |
| Ctx. HFSQL indép. | |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Titlebar | <input checked="" type="radio"/> |
| Redimensionnable | |

| | |
|------------|--------|
| Frame type | Simple |
|------------|--------|

| | |
|-----------------------|-----|
| PopOver (iPad) | No |
| Widget | No |
| Refreshment Widget | 0 |
| Valid auto. | 0 |
| Button auto. | |
| Lib. + remaining time | Yes |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Mode menu ctx. | <None> |
| M.C.U. | No |
| Animation : | Automatic |
| Left sliding window | |
| Width left sliding window | 0 |
| Right sliding window | |

| | |
|------------------------------|--|
| Action Bar | No |
| Transp. systembar | Bright text, transparent background (iOS7) |
| Width right sliding window | 0 |
| Scanning left sliding window | Yes |

| | |
|--------------------------------|---|
| Scanning rightt sliding window | Yes |
| Effect sliding window | Cover: the sliding window covers the current window |
| Read file | |
| Read heading | |
| Image | |
| Background image | FR: |
| Icon | |
| Image Widget insight | FR: |

Statistics of the window

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Button | 2 |  Option of menu | 2 |
|--|---|--|---|

| |
|-----|
| FR: |
| FR: |

| | |
|------------------|-----------------|
| Left indentation | 0 |
| Wording | FR: Acquisition |
| Order navigation | 1 |
| On/Off | No |

Number of elements in the window: 4

FEN_Mainmenu

Information about the fields

Window: FEN_Mainmenu

○ Button

| | Position | Position Y | Width | Height | Plan | Visib I | Initial state | Touc | Type button |
|--------------|----------|------------|-------|--------|------|---------|---------------|------|-------------|
| BTN_SansNom1 | 55 | 44 | 135 | 40 | 0 | ○ | Active | ○ | Normal |
| BTN_SansNom2 | 55 | 151 | 135 | 40 | 0 | ○ | Active | ○ | Normal |

Window: FEN_Mainmenu

○ Button : BTN_SansNom1

| Note for the folder | |
|------------------------------------|--|
| Nb. states image | 1 |
| Background image | FR: C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Elegant_Btn_Std.gif |
| Nb. background states | 5 |
| Stretching of the background image | Mode 9 personnalized images |
| Nb. steps animation | 6 |
| Ancrage | Right |

| | |
|-----------|-------|
| Anchoring | Right |
|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|---------------|------|-----------------|------|------------------|------|
| Animated by default | Yes | | | | | | |
| Ellipse mode | <None> | | | | | | |
| Menu ctx. mode | <None> | | | | | | |
| Rate anc. right | 500 | Rate anc. low | 1000 | Rate anc. width | 1000 | Rate anc. height | 1000 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------|------|-----------------|------|------------------|------|
| Rate anc. right | 500 | Rate anc. low | 1000 | Rate anc. width | 1000 | Rate anc. height | 1000 |
|-----------------|-----|---------------|------|-----------------|------|------------------|------|

Button : BTN_SansNom2

Note for the folder

| | |
|------------------|------------|
| FR: | |
| FR: | |
| Wording | FR: Config |
| Order navigation | 2 |
| On/Off | No |

| | |
|---------------------|--------|
| Left indentation | 0 |
| Animated by default | Yes |
| Ellipse mode | <None> |
| Menu ctx. mode | <None> |

FEN_Mainmenu

Information about the menus

Window menu

Name of the options

OPT_Menu (1)

| | |
|------------------------------------|--|
| Nb. image states | 1 |
| Background image | FR: C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Elegant_Btn_Std.gif |
| Nb. background states | 5 |
| Stretching of the background image | Mode 9 personnalized images |
| Nb. animation steps | 6 |

Wording of the options: French

Menu

FEN_Mainmenu

Code

Global declarations of FEN_Mainmenu

```
PROCEDURE MaFenêtre()
```

End of initialisation of FEN_Mainmenu

```
//HCréation(ReceivePDA)
HCréationSiInexistant(Param)
IF HNbEnr(Param) = 0 THEN
  HRAZ(Param)
  Param.IP_ALE = "192.168.14.100"
  Param.NR_SCENARIO = 1
  Param.NR_READPOINT =1
  HAjoute(Param)
  Ouvre(FEN_Config)

ELSE
  HLit(Param,1)
END
//scle est une chaine = Key_Eqt__Compute(param.NR_SCENARIO,param.NR_READPOINT)
//HLitRecherche(equipements,IP_Address,scle)
//if htrouve then
// gsbizstepname = ExtraitChaîne(equipements.BizStepName,1,":",DepuisFin)
// HLitRecherche(scénario1,idScénario,param.NR_SCENARIO)
// if htrouve then
//     gsScenarioName = scénario1.Name
// end
//end
```

FEN_Mainmenu

Code of the fields

Click on BTN_SansNom1

`Ouvre(FEN_Aquisition)`

Click on BTN_SansNom2

`Ouvre(FEN_Config)`

FEN_Aquisition

General information

| | |
|----------------|--|
| FEN_Aquisition | |
|----------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| Physical file | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\FEN_Aquisition.wpw |
| Date of creation | 4/03/2015 15:35:02 |
| Date last modification | 7/05/2015 08:45:05 |
| Title | FR: Ecologistics |
| Opening mode | Maximized at opening |

| | |
|---------------|--------|
| Initial state | Active |
|---------------|--------|

| | |
|--------------------|--|
| Window orientation | Free: the window follows the orientation |
|--------------------|--|



| | |
|----------------------------|---|
| Contextual menu | |
| Nb Options main menu | 0 |
| Note for the folder | |
| FR: | |
| FR: | |


| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| Position X | 0 | Position Y | 0 | Width | 240 |
| Height | 351 | | | | |
| Visible | <input checked="" type="radio"/> | Titlebar | <input checked="" type="radio"/> | Messagebar | |
| Mode 9 images | | Resizable | | Move/background | |
| Ascensor auto. | | | | | |
| Ctx. HFSQL indep. | | | | | |

| | |
|-------------------|--------|
| Action Bar | Name |
| Transp. systembar | <None> |

| | |
|-------------------------------|---|
| Frame type | Simple |
| PopOver (iPad) | No |
| Widget | No |
| Refreshment Widget | 0 |
| Valid auto. | 0 |
| Button auto. | |
| Lib. + remaining time | Yes |
| Mode menu ctx. | <None> |
| M.C.U. | No |
| Animation : | Automatic |
| Left sliding window | |
| Width left sliding window | 0 |
| Right sliding window | |
| Width right sliding window | 0 |
| Scanning left sliding window | Yes |
| Scanning right sliding window | Yes |
| Effect sliding window | Cover: the sliding window covers the current window |
| Read file | |
| Read heading | |
| Image | |
| Background image | FR: |
| Icon | |
| Image Widget insight | FR: |

Statistics of the window

| | | |
|---|---------------|---|
|  | Capture field | 1 |
|  | Menu option | 2 |

| | | |
|---|---------|---|
|  | Wording | 2 |
| | | |

Number of elements in the window: 5

FEN_Aquisition

Informations about the fields

Window: FEN_Aquisition

○ Capture field

| Position | Position | Width | Height | Plan | Visib | Initial state | Key | Type capture | Multi | Form | Word | Capture | Mise | NUL | Capture | Del | Fin | Scroll | Scroll | Asc. | Asc. |
|---------------|----------|-------|--------|------|-------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|-----------------------|------|---------|-----------------------|-----|---------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------|------|
| SAI_CodeBarre | 2 | 152 | 236 | 60 | 0 | <input type="radio"/> | Active | <input type="radio"/> | Texte | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |

○ Wording

| Position | Position Y | Width | Height | Plan | Visib I | Initial state | Cadrage horz. | Cadrage vert. | Form | Anim |
|----------|------------|-------|--------|------|---------|-----------------------|---------------|---------------|------|------|
| | 2 | 53 | 236 | 97 | 0 | <input type="radio"/> | Centre | Haut | | |
| | 2 | 18 | 236 | 23 | 0 | <input type="radio"/> | Centre | Haut | | |

| |
|-----------|
| LIB_Descr |
| LIB_IP |

Window : FEN_Aquisition

| | |
|-------------------------|-----|
| FR: | |
| FR: | |
| Synchro Infos Partagées | Non |

Wording : LIB_Descr

| | | | |
|-------------------|------|---------------|-------------------|
| Ancrage | | Largeur | |
| Taux anc. droite | 1000 | Taux anc. bas | 1000 |
| Taux anc. largeur | | 1000 | Taux anc. hauteur |
| | | 1000 | |

Note for the folder

| | |
|---------------------|----------------------|
| FR: | |
| FR: | |
| Wording | FR: Barcode: capture |
| Shared Synchro Info | No |
| Typing Type | Text |
| Typing hiding | FR: 0 |
| Ellipse mode | <Any> |
| Transform le & | No |
| Set to blank | Yes |
| Ancrage | Width |
| Right anc. Rate | 1000 |
| Below anc.rate | 1000 |
| Width anc. rate | 1000 |
| Height anc.rate | 1000 |

○ Wording: LIB_IP

Note for the folder

| | |
|----------------|-------|
| Typing Type | Text |
| Typing masque | FR: 0 |
| Ellipse mode | <Any> |
| Transform le & | No |
| Set to blank | Yes |

○ Champ de saisie : SAI_CodeBarre

Note for the folder

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| FR: | | | | | | | |
| FR: | | | | | | | |
| Navigation order | 1 | | | | | | |
| Shared Synchro Info | No | | | | | | |
| Calendrier button | No | | | | | | |
| TAB touch | yes | | | | | | |
| Cadrage horz. | Left | | | | | | |
| Retreat left | 2 | | | | | | |
| Interne Position X | 2 | | | | | | |
| Interne Width | 236 | | | | | | |
| Typing size | 0 | | | | | | |
| Typing Hiding | FR: 0 | | | | | | |
| Hidding display | FR: α | | | | | | |
| Borne dans bulle | Non | | | | | | |
| Borne dans texte d'indication | Oui | | | | | | |
| Mode ellipse | <Aucun> | | | | | | |
| Verifier l'orthographe | Oui | | | | | | |
| Asc. horizontal | Jamais | | | | | | |
| Asc. vertical | Jamais | | | | | | |
| Avec focus | Oui | | | | | | |
| Historique des saisies | Non | | | | | | |
| Active clavier | Oui | | | | | | |
| Bouton clavier | <Automatique> | | | | | | |
| Mode Smartphone | Non | | | | | | |
| Valeur persistante | Non | | | | | | |
| Gestion Euro | Non | | | | | | |
| Ancrage | Largeur | | | | | | |
| Taux anc. droite | 1000 | Taux anc. bas | 1000 | Taux anc. largeur | 1000 | Taux anc. hauteur | 1000 |

Mode menu ctx.

<Aucun>

FEN_Aquisition

Information about the menus

Menu window

Nom des options

OPT_Menu (1)

Libellé des options : Français

Menu

FEN_Aquisition

Code

Global Declarations of FEN_Aquisition

```
PROCEDURE MaFenêtre()
```

End of initialisation of FEN_Aquisition

```
RepriseSaisie(SAI_CodeBarre)
```

FEN_Aquisition

Fields code

Initialisation of LIB_Descr

```
MoiMême = gsScenarioName+CR+gsbizstepname+CR+"Readpoint:" + Param.NR_READPOINT
```

Exit of SAI_CodeBarre

```
IF SansEspace(MoiMême) <> "" THEN
  MoiMême += ";"
  HRAZ(ReceivePDA)
  ReceivePDA.Data_In=SAI_CodeBarre
  ReceivePDA.TimùeStamp=Today()+Now()
  ReceivePDA.Mode=1
  ReceivePDA.Traite=0
  ReceivePDA.idEquipement = Param.NR_READPOINT
  ReceivePDA.IdScénario = Param.NR_SCENARIO
  HAJoute(ReceivePDA)
  SAI_CodeBarre=""
  RepriseSaisie(SAI_CodeBarre)
END
```

FEN_Config

General Information

| | |
|------------|--|
| FEN_Config | |
|------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Fichier physique | C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\FEN_Config.wpw |
| Date de création | 4/03/2015 15:35:02 |
| Date dernière modification | 18/03/2015 13:10:25 |
| Titre | FR: Ecologistics CONFIG |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Mode ouverture | Maximisée à l'ouverture |
|----------------|-------------------------|

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Visible | <input checked="" type="radio"/> |
| Mode 9 images | <input type="checkbox"/> |
| Ascenseur auto. | <input type="checkbox"/> |
| Ctx. HFSQL indép. | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Barre de titre | <input checked="" type="radio"/> |
| Redimensionnable | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Barre de message | <input type="checkbox"/> |
| Déplace/fond | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Orientation fenêtre | Libre : la fenêtre suit l'orientation |
|---------------------|---------------------------------------|

Note for the folder




| |
|-----|
| FR: |
| FR: |



| | | | | | |
|------------|-----|------------|---|---------|-----|
| Position X | 0 | Position Y | 0 | Largeur | 240 |
| Hauteur | 353 | | | | |

| | |
|---------------------------|---------|
| Etat initial | Actif |
| Menu contextuel | |
| Nb Options menu principal | 0 |
| Action Bar | Non |
| Transp. barre système | <Aucun> |

| | |
|----------------------------------|--|
| Type cadre | Simple |
| PopOver (iPad) | Non |
| Widget | Non |
| Rafraîchissement Widget | 0 |
| Valide auto. | 0 |
| Bouton auto. | |
| Lib. + tps restant | Oui |
| Mode menu ctx. | <Aucun> |
| M.C.U. | Non |
| Animation : | Automatique |
| Fenêtre gauche coulissante | |
| Largeur Fen. gauche coulissante | 0 |
| Fenêtre droite coulissante | |
| Largeur Fen. droite coulissante | 0 |
| Balayage Fen. gauche coulissante | Oui |
| Balayage Fen. droite coulissante | Oui |
| Effet Fenêtre coulissante | Recouvrement : la fenêtre coulissante recouvre la fenêtre en cours |
| Fichier parcouru | |
| Rub. parcourue | |
| Image | |
| Image fond | FR: |
| Icône | |
| Image aperçu Widget | FR: |

Statistics of the window

| | | |
|---|-----------------|---|
|  | Champ de saisie | 2 |
|  | Bouton | 1 |
|  | Option de menu | 2 |

| | | |
|---|---------|---|
|  | Libellé | 1 |
|  | Combo | 1 |
| | | |

Nombre d'éléments dans la fenêtre : 7

FEN_Config

Information about the fields

Window : FEN_Config

○ Champ de saisie

| | Position | Position | Largeur | Hauteur | Plan | Visib | Etat initial | Touc | Type saisie | Multi | Form | Mot | Saisi | Mise | NUL | Saisi | Effac | Fin | Défil | Défil | Asc. | Asc. | |
|-------------|----------|----------|---------|---------|------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------|------|-----|-------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|-----|-----------------------|-------|------|------|--|
| SAL_IP_ALE | 2 | 35 | 236 | 38 | 0 | <input type="radio"/> | Actif | <input type="radio"/> | Texte | | | | | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | | | |
| SAL_IP_ALE1 | 12 | 195 | 226 | 37 | 0 | <input type="radio"/> | Actif | <input type="radio"/> | Texte | | | | | <input type="radio"/> | | | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | | | |

○ Libellé

○ Bouton

| Nb. états image | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LIB_SansNom1 | Position | Position Y | Largeur | Hauteur | Plan | Visib I | Etat initial | Cadrage horz. | Cadrage vert. | Form | Anim | | | | | | | | | | |
| | 145 | 160 | 60 | 12 | 1 | <input type="radio"/> | Actif | Gauche | Haut | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|---------------|--|--|--------|-------------------|--|--|------|-------------------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ancrage | | | | | Droite | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taux anc. droite | 500 | Taux anc. bas | | | 1000 | Taux anc. largeur | | | 1000 | Taux anc. hauteur | | | 1000 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| Image fond | FR: C:\Mes Projets Mobile\Ecologistics\Elegant_Btn_Std.gif |
| Nb. états fond | 5 |
| Etirement de l'image de fond | Mode 9 images personnalisé |
| Nb. étapes animation | 6 |

| COMBO_Scénario1 | Position | Position Y | Largeur | Hauteur | Plan | Visib I | Etat initial | Touc | Fichier | Parc | Triée | Avec | Saisi | Saisi | NUL L | Bulle | Défil |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|
| | 60 | 293 | 120 | 40 | 0 | <input checked="" type="radio"/> | Actif | <input checked="" type="radio"/> | Fichier | <input checked="" type="radio"/> | | | | | | <input checked="" type="radio"/> | |

○ Combo

Window :

○ **FEN_Config**

Bouton :

BTN_SansNom1

| Position | Position Y | Largeur | Hauteur | Plan | Visib I | Etat initial | Touc |
|----------|------------|---------|---------|------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 12 | 93 | 226 | 37 | 0 | <input checked="" type="radio"/> | Actif | <input checked="" type="radio"/> |

Note for the folder

| | |
|-------------------|----------|
| FR: | |
| FR: | |
| Libellé | FR: Save |
| Ordre navigation | 4 |
| On/Off | Non |
| Retrait gauche | 0 |
| Animée par défaut | Oui |
| Mode ellipse | <Aucun> |
| Mode menu ctx. | <Aucun> |

○ Combo : COMBO_Scénario1

Note for the folder

| | |
|-------------------------|--------------|
| FR: | |
| FR: | |
| Libellé | FR: Scénario |
| Ordre navigation | 2 |
| Synchro Infos Partagées | Non |
| Util. gLien pour valeur | Non |
| Cadrage horz. | Gauche |

| | |
|---------------------------|---------|
| Cadrage vert. | Haut |
| Orientation verticale | Non |
| Hauteur liste | 0 |
| Largeur liste | 226 |
| Larg. déroulée perso. | Non |
| Hauteur ligne | 15 |
| Retrait gauche | 2 |
| Position X interne | 12 |
| Largeur interne | 226 |
| Taille de saisie | 0 |
| Type saisie | Texte |
| Masque saisie | FR: ☒ |
| Masque affichage | FR: ☒ |
| Mode ellipse | <Aucun> |
| Effacement automatique | Non |
| Fin saisie automatique | Non |
| Avec focus | Oui |
| Historique des saisies | Non |
| Historique des sélections | Non |
| gLienActive | Oui |
| Active clavier | Oui |
| Mode Smartphone | Oui |
| Valeur persistante | Non |
| Mode menu ctx. | <Aucun> |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| Champ natif | Non | | | | | | |
| Liaison des données | Param.NR_SCENARIO | | | | | | |
| Nb. Enreg. Max | 0 | | | | | | |
| Fichier parcouru | scénario1 | | | | | | |
| Rub. parcourue | idScénario | | | | | | |
| Rub. affichée | Name | | | | | | |
| Rub. mémorisée | idScénario | | | | | | |
| 1ère ligne perso. | Non | | | | | | |
| Ancrage | Largeur | | | | | | |
| Taux anc. droite | 1000 | Taux anc. bas | 1000 | Taux anc. largeur | 1000 | Taux anc. hauteur | 1000 |

○ Libellé : LIB_SansNom1

Note for the folder

| | |
|-------------------------|---|
| FR: | |
| FR: | |
| Libellé | FR: HLitRecherche (voc_bizstep,id,event_objectevent.bizStep) IF HTrouve THEN |
| Synchro Infos Partagées | Non |
| Type saisie | Texte |
| Masque saisie | FR: 0 |
| Mode ellipse | <Aucun> |
| Transforme le & | Non |
| Mise à blanc | Oui |

○ Champ de saisie : SAI_IP_ALE

Note for the folder

| | |
|-------------------------|------------|
| FR: | |
| FR: | |
| Libellé | FR: IP ALE |
| Ordre navigation | 1 |
| Synchro Infos Partagées | Non |
| Bouton Calendrier | Non |
| Touche TAB | Oui |
| Cadrage horz. | Gauche |
| Retrait gauche | 2 |

| | | | |
|-------------------|------|-------------------|------|
| Ancrage | | <Aucun> | |
| Taux anc. droite | 1000 | Taux anc. bas | 1000 |
| Taux anc. largeur | 1000 | Taux anc. hauteur | 1000 |

| | |
|---------------------|--------------|
| Liaison des données | Param.IP_ALE |
| Gestion Euro | Non |
| Ancrage | Droite |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| Position X interne | 88 | | | | | | |
| Largeur interne | 150 | | | | | | |
| Taille de saisie | 15 | | | | | | |
| Masque saisie | FR: 22 | | | | | | |
| Masque affichage | FR: α | | | | | | |
| Borne dans bulle | Non | | | | | | |
| Borne dans texte d'indication | Oui | | | | | | |
| Mode ellipse | <Aucun> | | | | | | |
| Verifier l'orthographe | Oui | | | | | | |
| Asc. horizontal | Jamais | | | | | | |
| Asc. vertical | Jamais | | | | | | |
| Avec focus | Oui | | | | | | |
| Historique des saisies | Non | | | | | | |
| Active clavier | Oui | | | | | | |
| Bouton clavier | <Automatique> | | | | | | |
| Mode Smartphone | Non | | | | | | |
| Valeur persistante | Non | | | | | | |
| Mode menu ctx. | <Aucun> | | | | | | |
| Taux anc. droite | 500 | Taux anc. bas | 1000 | Taux anc. largeur | 1000 | Taux anc. hauteur | 1000 |

○ Champ de saisie : SAI_IP_ALE1

Note for the folder

| | |
|-------------------------|-------------------|
| FR: | |
| FR: | |
| Libellé | FR: N° Read Point |
| Ordre navigation | 3 |
| Synchro Infos Partagées | Non |
| Bouton Calendrier | Non |
| Touche TAB | Oui |
| Cadrage horz. | Gauche |
| Retrait gauche | 2 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Position X interne | 192 |
| Largeur interne | 46 |
| Taille de saisie | 2 |
| Masque saisie | FR: 5 |
| Masque affichage | FR: α |
| Borne dans bulle | Non |
| Borne dans texte d'indication | Oui |
| Mode ellipse | <Aucun> |
| Verifier l'orthographe | Oui |
| Asc. horizontal | Jamais |
| Asc. vertical | Jamais |
| Avec focus | Oui |
| Historique des saisies | Non |
| Active clavier | Oui |
| Bouton clavier | <Automatique> |
| Mode Smartphone | Non |
| Valeur persistante | Non |
| Mode menu ctx. | <Aucun> |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| Liaison des données | Param.NR_READPOINT | | | | | | |
| Gestion Euro | Non | | | | | | |
| Ancrage | Droite | | | | | | |
| Taux anc. droite | 500 | Taux anc. bas | 1000 | Taux anc. largeur | 1000 | Taux anc. hauteur | 1000 |

FEN_Config

Informations about the menus

Menu window

○ Nom des options

OPT_Menu (1)

Libellé des options : Français

Menu

FEN_Config

Code

Global Declaration of FEN_Config

```
PROCEDURE MaFenêtre()
```

End of initialisation of FEN_Config

```
HLit(Param,1)  
FichierVersEcran()
```

FEN_Config

Fields code

Click on BTN_SansNom1

```
EcranVersFichier
HModifie(Param)
HLit(Param,1)
//scle est une chaine = Key_Eqt__Compute(param.NR_SCENARIO,param.NR_READPOINT)
//HLitRecherche(equipements,IP_Address,scle)
//IF HTrouve THEN
// gsbizstepname = ExtraitChaîne(equipements.BizStepName,1,DepuisFin)
// HLitRecherche(scenario1,idScenario,Param.NR_SCENARIO)
// IF HTrouve THEN
//     gsScenarioName = scenario1.Name
```

// END
//END
Ferme

Part 5

Collection of procedures

COL_ProcéduresGlobales

Code

Global Procedure EPCIS__Sending

```
// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//EPCIS__Sending ()
//          //
// Paramètres : //
// Aucun
// valeur de retour :
// Aucune
//          //
// Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//// Procédure automatique :
// La procédure est exécutée automatiquement, après le code d'initialisation du projet, avec un différé de 5 secondes
// Elle s'exécutera dans un thread (sans avoir besoin d'appeler la fonction ThreadExecute), sans utilisation de HFSQL
// Elle sera répétée en boucle, en attendant 3 secondes entre chaque appel
//
```

```
PROCEDURE EPCIS__Sending()
```

```
cnxEpcis_ est une Connexion
iest un entier ip_range est
une chaîne = "" sLib_ip est
une chaîne = "" sLib_ip =
NetAdresseIP()
```

```
FOR i = 1 TO 2 ip_range +=
  ExtraitChaîne(sLib_ip,i,"")+ "."
END
```

```
//if position(param.IP_ALE,ip_range) > 0 then
// info("range")
IF HDécritConnexion(cnxEpcis_,"Admin","",Param.IP_ALE,"Sv_Ecolog",hAccèsHFClientServeur) THEN IF
  HOuvreConnexion(cnxEpcis_) THEN
  //info ("ouvre")
  IF HChangeConnexion(Receive1,cnxEpcis_) THEN
    IF HLitPremier(ReceivePDA,IDReceive) THEN
      TANTQUE PAS HEndehors(ReceivePDA)
        Receive1.Data_In = ReceivePDA.Data_In
      //Info ("dans process")
```

```

Receive1.idEquipement = ReceivePDA.idEquipement
Receive1.IdScénario = ReceivePDA.IdScénario
Receive1.IP_Adresse = ReceivePDA.IP_Adresse
Receive1.Mode = ReceivePDA.Mode
Receive1.TimùeStamp = ReceivePDA.TimùeStamp
Receive1.Traite = ReceivePDA.Traite
IF HAjoute(Receive1) THEN
    HSupprime(ReceivePDA)
END
HLitSuivant(ReceivePDA, IDReceive)
END
END
END
END
END
// end
///end

```

Global Procedure Key_Eqt__Compute

```

// Résumé : <indiquez ici ce que fait la procédure>
// Syntaxe :
//[ <Résultat> = ] Key_Eqt__Compute (<sc>, <eq>)
//          //
Paramètres :
// sc : <indiquez ici le rôle de sc>
// eq : <indiquez ici le rôle de eq> //
Valeur de retour :
// chaîne ANSI : // Aucune
//          //
Exemple :
// Indiquez ici un exemple d'utilisation.
//
PROCEDURE Key_Eqt__Compute(sc,eq)

```

sva|ret est une chaîne = NumériqueVersChaîne(sc,"04d")+NumériqueVersChaîne(eq,"04d")

RENVoyer(sva|ret)

Global Procedure XML__Compute

47

```
30/06/2015
PROCEDURE XML__Compute()
//sLigne est une chaîne
//
//nFic est un entier = fouvre(gsPathFileCapture,foCréation+foLectureEcriture)
////nFic est un entier = fouvre("c:\data\epcis.txt",foCréation+foLectureEcriture)
//if nFic > 0 then
// sLigne = "<?xml version="+caract(34)+"1.0"+caract(34)+ " encoding="+caract(34)+"UTF-8"+caract(34)+"?>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<epcis:EPCISDocument xmlns:epcis="+Caract(34)+"urn:epcglobal:epcis:xsd:1"+Caract(34)+
//
//
//                                xmlns:xsi="+caract(34)+"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"+caract(34)+"
creationDate="+caract(34)+DateVersChaîne(today,"AAAA-MM-JJ")+ "T"+
//
//
// heureverschaîne(now,"HH:MM:SS")+".016+01:00"+caract(34)+ " schemaVersion="+caract(34)+"1.0"+caract(34)+ " xmlns:myNs="+caract(34)+
// "http://my.unique.namespace"+caract(34)+">";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// // ="2014-11-26T10:42:15.016+01:00" schemaVersion="1.0" xmlns:myNs="http://my.unique.namespace">
// sLigne = "<EPCISBody>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<EventList>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<ObjectEvent>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
//
//
// sLigne = "<eventTime>"+DateVersChaîne(Today,"AAAA-MM-JJ")+ "T"+HeureVersChaîne(Now,"HH:MM:SS")+ "Z</eventTime>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<eventTimeZoneOffset>+00:00</eventTimeZoneOffset>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<epcList>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<epc>urn:epc:id:sgtin:3270201.080021.91200005</epc>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</epcList>";fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<action>ADD</action>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<bizStep>urn:epcglobal:fmcg:bizstep:receiving</bizStep>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<disposition>urn:fosstrak:demo:disp:fmcg:pendingQA</disposition>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<readPoint>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<id>urn:fosstrak:demo:fmcg:ssl:0037000.00729.210,432</id>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</readPoint>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<bizLocation>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "<id>urn:fosstrak:demo:fmcg:ssl:0037000.00729.210</id>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</bizLocation>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</ObjectEvent>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</EventList>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</EPCISBody>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// sLigne = "</epcis:EPCISDocument>"; fEcritLigne(nFic,sLigne)
// //sLigne = ""
// fferme(nfic)
// xml__post(gsPathEPCIS_Server,gsPathFileCapture)
//END
```

Global Procedure XML__POST

PROCEDURE XML__POST(Url, FileXML)

```
tosend est un
Bufferurl="" i,j est
un entier a1 est une
chaîne sLigne est
une chaîne
nFic est une entier = fOuvre(FileXML,foLectureEcriture)
IF nFic>0 THEN sLigne =
  fLitLigne(nFic)
  TANTQUE sLigne<>EOT

    FOR i = 1 TO Taille (sLigne)
      j++
      a1 = Asc(Milieu(sLigne,i,1))
      tosend [[j]] = Val(a1)//NumériqueVersChaîne(asc(Milieu(sLigne,i,1)), "02X")

    FIN
  sLigne = fLitLigne(nFic)
END
END
//hraz(msg_Entrant)
//msg_Entrant.Contenu=tosend
//hajoute(msg_Entrant)

//DélaiAvantFermeture(150)
//HTTPCréeFormulaire("Form")
//HTTPAjouteParamètre("Form","",msg_Entrant.Contenu)
//IF HTTPEnvoieFormulaire("Form",Url,httpPost, "", "", "text/xml") THEN
// Info ("EPCIS OK")
//ELSE
// Info("EPICIS CAPTURE FAILED")
//END
//DélaiAvantFermeture()
```


Part 6

Table of contents

Table of contents

Project Ecologistics

▼ Project Ecologistics

3 Header

Part 1

3 ○ Header

5 Project

Part 2

5 ○ General Information

5 ○ List of the elements of the project

8 Analysis

Part 3

8 ○ Graphe

9 ○ General Information

9 ○ Rubrics Dictionary

11 ○ Connections

12 ○ Files and rubrics

12 ○ equipements

14 ○ Param

15 ○ Receive1

16 ○ ReceivePDA

17 ○ scénario1

19 WinDev Mobile Window

Part 4

19 ○ FEN_Mainmenu

19 ○ General Information

21 ○ Information about the fields

23 ○ Information about the menus

24 ○ Code

25 ○ Fields code

26 ○ FEN_Aquisition

26 ○ General Information

28 ○ Information about the fields

31 ○ Information about the menus

32 ○ Code

33 ○ Fields Code

34 ○ FEN_Config

34 ○ General Information

36 ○ Information about the fields

42 ○ Information about the menus

43 ○ Code

44 ○ Fields Code

46 Collection of procedures

Part 5

46 ○ COL_ProcéduresGlobales

46 ○ Code